



# LUCIDATRICI KT

Potenti e maneggevoli, a cavo e batteria


## Lucidatrici per aut carrozzeria, industria nautica e compositi

Le lucidatrici Kunzle&Tasin rotative, unitamente al sistema di lucidatura siachrome, permettono il trattamento ottimale delle superfici. Adatte sia alle grandi superfici che alle piccole riparazioni più rapide. Entrambe le versioni EPOL (elettrica) e CPOL (cordless) possiedono un'impugnatura ergonomica che riduce la trasmissione delle vibrazioni e può essere applicata sia sul lato destro che sinistro.



EPOL la potente versione elettrica mostra una generosa coppia di lavoro in grado di facilitare la manovrabilità dell'utensile, questo riduce sensibilmente i tempi di lavoro utili all'operatore per raggiungere il risultato. Una contenuta temperatura operativa consente inoltre un confortevole utilizzo ed una elevata prospettiva di servizio.

CPOL la leggera lucidatrice a batteria consente all'operatore di lavorare liberamente e ovunque, questo la rende ideale per i lavori più agili e anche per eventuali correzioni delle imperfezioni rilevate mentre la superficie è esposta alla luce del sole.



Per i migliori consigli per la messa a punto del sistema di lucidatura, con specifici prodotti e paste sia Abrasives, rivolgersi al tecnico commerciale sia Abrasives di area o al distributore qualificato.

## Gli accessori che completano l'offerta:

Coppia carboni (EPOL) **Cod.: 000131775**  
Caricabatteria aggiuntivo (CPOL) **Cod.: 000131776**  
Batteria aggiuntiva (CPOL) **Cod.: 000131777**  
Impugnatura ad arco **Cod.: 000133780**



## Tamponi e platorelli consigliati:



Tampone marrone  
Ø 85 mm  
Cod.: 0020.9404.01  
Ø 145 mm  
Cod.: 0020.9405.01



Tampone in pelle d'agnello  
misto sintetico  
Ø 85 mm  
Cod.: 0020.6673.02  
Ø 135 mm  
Cod.: 0020.6674.01



Tampone giallo  
Ø 85 mm  
Cod.: 0020.6672.02  
Ø 145 mm  
Cod.: 0020.6671.02

Tampone in pelo d'agnello naturale  
Ø 150 mm  
Cod.: T4818.0002.1



Tampone nero  
Ø 85 mm  
Cod.: 0020.6675.02  
Ø 145 mm  
Cod.: 0020.6676.02



Tampone applicatore polish  
Ø 130 mm  
Cod.: 0020.6668.01




Platorello, M14  
Ø 75 mm  
Cod.: 0020.4899.02  
Ø 125 mm  
Cod.: 0020.6669.02  
Ø 150 mm  
Cod.: 0020.1907.02

## Caratteristiche tecniche

| Dati                               | EPOL – B8320.0000.1* | CPOL - B8321.0000.1*   |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Potenza                            | 1.300 W              | 18 V                   |
| RPM                                | 600 – 3.000          | 500 – 3.000            |
| Diam. Max platorello di lucidatura | 180 mm               | 150 mm                 |
| Filettatura                        | M 14                 | M 14                   |
| Peso (solo utensile)               | 2.75 Kg              | 1.20 Kg                |
| Lunghezza cavo                     | 4 Mt                 | -                      |
| Batteria                           | -                    | 4.0 Ah - Ioni di Litio |
| Peso Batteria                      | -                    | 0,65 Kg                |

\*platorello e tamponi non inclusi nella confezione



**sia - biffignandi s.p.a.**  
Via Circonvallazione Est 2/6  
27023 Cassolnovo (PV)  
Telefono 0381.920111 FAX 0381.92272  
infocus@biffignandi.it  
www.biffignandi.it