




XLOCK



Surface Solution® Angle Grinder

Taglia il costo e l'energia della smerigliatura angolare



8913 DISCO DA TAGLIO | X-LOCK

Disco da taglio per acciaio e acciaio inox 1 mm di spessore
Velocità max RPM 12.250

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0423.8742.01	P	25		25	
125mm		0423.8743.01	P	25		25	



8933 DISCO DA SBAVO | X-LOCK

Disco da sbavo per acciaio inox con spessore di 6 mm
Velocità max RPM 12.250

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0423.8744.01	P	10		10	
125mm		0423.8745.01	P	10		10	



2824 SIAFLAP | X-LOCK

Disco lamellare in tela zirconio con supporto in plastica.
Velocità max RPM 13.300

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	40	0020.8912.01	P	10		60	
115mm	60	0020.8913.01	P	10		60	
115mm	80	0020.8914.01	P	10		60	
115mm	120	0020.8915.01	P	10		60	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	40	0020.8916.01	S	10		60	
125mm	60	0020.8917.01	S	10		60	
125mm	80	0020.8918.01	S	10		60	
125mm	120	0020.8919.01	S	10		60	



6300 SIASTRIP | X-LOCK

Specifico nella rimozione per la vernice e ruggine per superfici da decappare in metallo, legno, plastica o fibra di vetro, non danneggia la struttura di base.

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0423.4783.1721	P	10		80	
125mm		0643.1561.1721	P	10		80	



4560 SIABITE | M14

Disco fibrato ceramico per applicazioni generiche, è ideale per lavorazioni su acciaio. Dalla grana abrasiva convenzionale è consigliato per impieghi non continuativi. Velocità max RPM 8.500

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	36	1201.2447.0036	P	50		200	
115mm	50	1201.2447.0050	S	50		200	
115mm	60	1201.2447.0060	P	50		200	
115mm	80	1201.2447.0080	P	50		200	
115mm	100	1201.2447.0100	P	50		200	
115mm	120	1201.2447.0120	P	50		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	36	1591.3789.0036	S	50		200	
125mm	50	1591.3789.0050	S	50		200	
125mm	60	1591.3789.0060	S	50		200	
125mm	80	1591.3789.0080	S	50		200	
125mm	100	1591.3789.0100	S	50		200	
125mm	120	1591.3789.0120	S	50		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
180mm	36	5869.8790.0036	P	50		200	
180mm	50	5869.8790.0050	S	50		200	
180mm	60	5869.8790.0060	S	50		200	
180mm	80	5869.8790.0080	S	50		200	
180mm	100	5869.8790.0100	S	50		200	
180mm	120	5869.8790.0120	P	50		200	




4560 SIABITE | X-LOCK

Disco fibrato ceramico per applicazioni generiche, è ideale per lavorazioni su acciaio. Dalla grana abrasiva convenzionale è consigliato per impieghi non continuativi. Con sistema X-LOCK per un cambio del disco facile e veloce. Idoneo anche per smerigliatrici con attacco M14 Velocità max RPM 8.500

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	36	9569.8280.0036.01	P	50		200	
115mm	50	9569.8280.0050.01	S	50		200	
115mm	60	9569.8280.0060.01	P	50		200	
115mm	80	9569.8280.0080.01	P	50		200	
115mm	100	9569.8280.0100.01	P	50		200	
115mm	120	9569.8280.0120.01	P	50		200	

DISCHI FIBRATI

Smerigliatura più fredda con la nuova X-Technology che applica additivi refrigeranti direttamente sulla grana rendendola così più attiva durante il processo di smerigliatura e consente una più veloce dispersione del calore. Grani speciali a struttura cristallina consentono un'ottima finitura nonostante la loro aggressività.



4570 SIABITE | M14

Smerigliatura fredda con la nuova X-Technology.

Dalle elevate performance di taglio su acciaio, acciaio inox e alluminio, per impieghi professionali. Velocità max RPM 8.500



Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	36	1737.3366.0036	P	50		200	
115mm	60	1737.3366.0060	P	50		200	
115mm	80	1737.3366.0080	P	50		200	
115mm	120	1737.3366.0120	P	50		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	36	1935.3923.0036	S	50		200	
125mm	60	1935.3923.0060	S	50		200	
125mm	80	1935.3923.0080	S	50		200	
125mm	120	1935.3923.0120	S	50		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
180mm	36	1426.9972.0036	P	50		200	
180mm	60	1426.9972.0060	P	50		200	
180mm	80	1426.9972.0080	P	50		200	
180mm	120	1426.9972.0120	P	50		200	


DISCHI X-LOCK | siaramic

L'ottimale forma triangolare della grana abrasiva ceramica della tecnologia siaramic consente un'azione di taglio pulita, offrendo un'elevata asportazione del materiale e una temperatura di asportazione e levigatura più fredda, che aumenta la durata del disco, offrendo così un'esperienza di lavoro ottimale.

Abrasivo ceramico sagomato



Capacità di asportazione estrema



4581 SIARAMIC | X-LOCK

Disco fibrato con grana ceramica sagomata di nuova generazione, per impieghi industriali, permette un taglio pulito ed una rapidissima asportazione. Ideale su acciaio.
Con sistema X-LOCK per un cambio del disco facile e veloce.
Idoneo anche per smerigliatrici con attacco M14

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	36	6923.1272.0036	P	25		200	
115mm	60	6923.1272.0060	P	25		200	
115mm	80	6923.1272.0080	P	25		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	36	7142.8050.0036	P	25		200	
125mm	60	7142.8050.0060	P	25		200	
125mm	80	7142.8050.0080	P	25		200	



4581 SIARAMIC | M14

Disco fibrato con grana ceramica sagomata di nuova generazione, per impieghi industriali, permette un taglio pulito ed una rapidissima asportazione. Ideale su acciaio.
Disponibile solo nella versione con foro M14

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
180mm	36	1655.7593.0036	P	25		200	
180mm	60	1655.7593.0060	P	25		200	
180mm	80	1655.7593.0080	P	25		200	



4582 SIARAMIC | X-LOCK

Disco fibrato con grana ceramica sagomata di nuova generazione, con refrigerante attivo, permette un taglio pulito ed una rapidissima asportazione. Ideale per acciaio e acciaio inox, per impieghi industriali. Foro X-LOCK per un cambio del disco facile e veloce. Idoneo anche per smerigliatrici con attacco M14

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	36	6936.0824.0036	P	25		200	
115mm	60	6936.0824.0060	P	25		200	
115mm	80	6936.0824.0080	P	25		200	
115mm	120	6936.0824.0120	P	25		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	36	7155.7602.0036	P	25		200	
125mm	60	7155.7602.0060	P	25		200	
125mm	80	7155.7602.0080	P	25		200	
125mm	120	7155.7602.0120	P	25		200	




4582 SIARAMIC | M14

Disco fibrato con grana ceramica sagomata di nuova generazione, con refrigerante attivo, permette un taglio pulito ed una rapidissima asportazione. Ideale per acciaio e acciaio inox, per impieghi industriali. Disponibile solo nella versione con foro M14.

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
180mm	36	1690.3366.0036	P	25		200	
180mm	60	1690.3366.0060	P	25		200	
180mm	80	1690.3366.0080	P	25		200	
180mm	120	1690.3366.0120	P	25		200	

1 Rimozione di cordoni di saldatura



2 Rifinitura delle superfici





6924 SCM HD

SCM HD ad alte prestazioni nelle operazioni di finitura dove è richiesto un elevato rendimento. Una veloce capacità di taglio ed un'alta aggressività per la smerigliatura su acciaio e acciaio inox. Ha una durata sino a 4 volte superiore. Foro 22 mm

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	1923 - AXC	9049.2842.1923	P	25		200	
115mm	2923 - AC	9049.2842.2923	P	25		200	
115mm	4923 - AM	9049.2842.4923	P	25		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	1923 - AXC	9268.9620.1923	P	25		200	
125mm	2923 - AC	9268.9620.2923	P	25		200	
125mm	4923 - AM	9268.9620.4923	P	25		200	



6270 SCM LS

La nuova gamma 6270 SCM, grazie all'ossido d'alluminio blu e al supporto a bassa elasticità ed elevate capacità di asportazione. Per un impiego versatile sia a secco che ad umido offre una eccellente finitura delle superfici di tutti i tipi di metalli tranne per quelli ferrosi.

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm	2921 - AC	4892.0370.2921	P	25		200	
115mm	4921 - AM	4892.0370.4921	P	25		200	
115mm	5921 - AF	4892.0370.5921	S	25		200	
115mm	6921 - AVF	4892.0370.6921	P	25		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
125mm	2921 - AC	5111.7148.2921	S	25		200	
125mm	4921 - AM	5111.7148.4921	P	25		200	
125mm	5921 - AF	5111.7148.5921	S	25		200	
125mm	6921 - AVF	5111.7148.6921	S	25		200	

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
178mm	2921 - AC	6245.7362.2921	P	25		100	
178mm	4921 - AM	6245.7362.4921	S	25		100	
178mm	5921 - AF	6245.7362.5921	S	25		100	
178mm	6921 - AVF	6245.7362.6921	S	25		100	



PLATORELLO TURBO PAD II - HARD

Platorello con sistema X-LOCK per la smerigliatura di grane grossa P36 e P60

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.9564.01	P	1		10	
125mm		0020.9565.01	P	1		10	



PLATORELLO TURBO PAD I - MEDIUM

Platorello con sistema X-LOCK per la smerigliatura di grane P60 e P80

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.9562.01	P	1		10	
125mm		0020.9563.01	P	1		10	



PLATORELLO STANDARD - SOFT

Platorello con sistema X-LOCK per la smerigliatura di grane P80 e P120

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.9560.01	P	1		10	
125mm		0020.9561.01	P	1		10	



PLATORELLO SCM | X-LOCK

Creato con una speciale piastra termostabile, il perno centrale assicura il perfetto centraggio del disco e riduce le vibrazioni.

Platorello con perno centrale, con sistema X-LOCK

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.9566.01	P	1		10	
125mm		0020.9567.01	P	1		10	



PLATORELLO TURBO PAD II - HARD

Smerigliatura aggressiva grazie alla robusta struttura con nervature, che aumenta la pressione di contatto fra il disco e il pezzo da lavorare. Lunga durata grazie alla plastica termostabile. Ideale per la smerigliatura di grane grosse come P36 e P60. Con attacco M14

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.8414.01	P	1		10	
125mm		0020.8415.01	S	1		10	
180mm		0020.8417.01	P	1		10	



PLATORELLO TURBO PAD I - MEDIUM

Platorello con attacco M14 per la smerigliatura di grane P 60 e P80

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.3716.01	P	2		10	
125mm		0020.3717.01	P	1		10	
180mm		0020.3719.01	P	1		10	



PLATORELLO STANDARD - SOFT

Platorello con attacco M14 ideale per dischi fibrati con grane maggiori di P80

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.0348.02	P	2		10	
125mm		0020.0350.01	P	1		10	
180mm		0020.0352.01	P	1		10	



PLATORELLO SCM - EXTRA HARD

Per dischi SCM siafast

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.0396.03	P	1		10	
180mm		0020.0428.02	S	1		10	



PLATORELLO SCM - FORO CENTRALE

Creato con una speciale piastra termostabile, il perno centrale assicura il perfetto centraggio del disco e riduce le vibrazioni.

Platorello con perno centrale, con foro M14

Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
115mm		0020.7617.02	P	1		10	
125mm		0020.7618.02	P	1		10	
180mm		0020.7619.02	P	1		10	

IL SISTEMA X-LOCK

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BOSCH | X-LOCK



Nuova generazione di smerigliatrice angolare GWX 17 - 125 S con sistema X-LOCK da 1700W. Platorello da 125mm. Numero di giri regolabile da 2.800 a 11.500 RPM

Per la garanzia, la manutenzione o la ricerca di un centro assistenza più vicino consultare il sito: www.bosch-professional.com/it/it/servizi


Dimensioni	Grana	Codice catalogo	Disponibilità	Confezione	Prezzo cad. a confezione	Unità di vendita	Prezzo cad. per unità di vendita
		0000125862	P	1		1	

SOLUZIONI DI SISTEMA IN 2 STEP

ALLUMINIO	RIMOZIONE DELLA SALDATURA		FINITURA	
	4582 siaramic P 36 P 60 RPM 11.500		6924 COARSE MEDIUM RPM 6.000	
	Turbo Pad II - P36	Turbo Pad I - P60	Pad SCM X-lock	Pad SCM M14
	Platorello nella versione X-Lock o standard		Platorello nella versione X-Lock o standard	

ACCIAIO	RIMOZIONE DELLA SALDATURA		FINITURA	
	4581 siaramic P 36 P 60 RPM 11.500		6924 EXTRA C COARSE RPM 6.000	
	Turbo Pad II - P36	Turbo Pad I - P 60	Pad SCM X-lock	Pad SCM M14
	Platorello nella versione X-Lock o standard		Platorello nella versione X-Lock o standard	

SOLUZIONI DI SISTEMA IN 2 STEP

ACCIAIO INOX	RIMOZIONE DELLA SALDATURA		FINITURA	
	4582 siaramic P 60 P 80 RPM 7.500		6924 COARSE MEDIUM RPM 6.000	
	Turbo Pad I - P60	Turbo Pad I - P80	Pad SCM X-lock	Pad SCM M14
				
	Platorello nella versione X-Lock o standard		Platorello nella versione X-Lock o standard	

ACCIAIO INOX	ASPORTAZIONE GRAFFI		FINITURA	
	4582 siaramic P 60 P 80 RPM 8.500		6270 MEDIUM RPM 4.000	
	Turbo Pad I - P60	Turbo Pad I - P80	Pad SCM X-lock	Pad SCM M14
				
	Platorello nella versione X-Lock o standard		Platorello nella versione X-Lock o standard	

ACCIAIO INOX	ASPORTAZIONE GRAFFI		
	4570		Turbo Pad Standard 
	P 120		
	RPM 7.500		



Surface Solution® Angle Grinder

Il modello Surface Solution® Angle Grinder esalta il processo di satinatura con smerigliatura angolare ottimizzando risultato, energie e costi. Oltre ad una buona esperienza e ottimi operatori è necessario dotarsi di prodotti di ultima generazione e di un sistema di finitura della superficie utilizzando i migliori strumenti accuratamente integrati per ogni specifico processo.

La condivisione dell'esperienza di finitura con un nostro esperto o distributore qualificato, dotato di strumenti di analisi, ti permetterà di configurare il valore "Surface Solution® Angle Grinder" al fine di ottimizzare il tuo processo produttivo.


Richiedi l'incontro con un nostro tecnico commerciale. La valutazione dei fattori di produzione e il suo ottimale utilizzo consentiranno una riduzione dei costi e una migliore efficienza produttiva.

Scrivi a **surfacesolutionanglegrinder@biffignandi.it**

SCM



NEW siaramic



Platorelli



Sistema X-LOCK



Condivisone



Analisi dei risultati

